STAPOL

Антикоррозионные покрытия

STAPOL

2019. Новое производство

Наша команда работает в сфере ЛКМ уже 20 лет. В 2019 году в сотрудничестве со Ставровским индустриальным парком (членом Ассоциации индустриальных парков) мы создали и запустили на территории 2500 м.кв. новый современный лакокрасочный завод общей производительностью 10 000 тонн продукции в год.

STAPOL

FEIDAL® coatings

Наши традиции:

Наш технологический партнер на протяжении 20 лет – немецкая группа FEIDAL, ведущая свою историю с 1926 года, и являющаяся одним из лидеров в области индустриальных покрытий в Европе.

Все эти годы мы совместно вели активную научно-исследовательскую работу над созданием и улучшением рецептур наших материалов, получали современные ноу-хау и техническую поддержку европейских коллег.

Мы накопили полезную информацию, большой теоретический и практический опыт, которыми всегда рады поделиться с вами.

STAPOL

Импортозамещение:

Актуальная задача сейчас – импортозамещение в связи с уходом крупных иностранных компаний-производителей ЛКМ с российского рынка.

Мы сможем предложить нашим клиентам продукцию, не уступающую импортным аналогам. Мы готовы разработать рецептуру под требования заказчика с нуля, а также осуществить доработку имеющихся рецептур под сложные нестандартные задачи.

- Изучение условий эксплуатаций существующего покрытия
- Подбор аналогов из ассортимента StaPol
- Доработка имеющихся рецептур под ТЗ
- Проектирование рецептуры с нуля

STAPOL

Переход на сырье российских производителей и дружественных стран

Подбор аналогов импортному сырью от российских производителей, в том числе из Владимирской области

Выбор наилучших образцов сырья

Тестирование и адаптация рецептур

STAPOL

Наши преимущества

Комбинация высокого качества, технологичности наших покрытий и конкурентоспособных цен

Продукция, не уступающая импортным аналогам

Европейское качество по российской цене

STAPOL

Наша техподдержка

- Любая техническая информация
- Подбор комбинации покрытий точно под ваш запрос
- Лабораторные исследования
- Визит нашего технолога
- Разработка покрытия специально для вас

STAPOL

Системы антикоррозионных покрытий СТАПОЛ

- Железобетонные конструкции
- Металлические конструкции нефтегазового комплекса
- Металлические конструкции транспортных сооружений
- Металлические конструкции химического комплекса
- Металлические конструкции химического комплекса
- Окраска трубопроката
- Защита окрасочных камер

STAPOL

Окраска железобетонных конструкций

STAPOL

СИСТЕМА СТАПОЛ-БЕТОН

Система окраски внесена в СТО-01393674-008-2021 ОАО ЦНИИС «Бетонные и железобетонные конструкции транспортных сооружений. Защита от коррозии»

180 мкм
срок службы не менее
15 лет
в условиях УХЛ1

Система на основе
водно-дисперсионных грунтовки и
финишного покрытия

СТАПОЛ ВД-АК-0125

СТАПОЛ ВД-АК-116

Свойства СТАПОЛ-Бетон:

- Эластичность
- Паропроницаемость
- Стойкость к ионам солей
- Стойкость к СО2
- Долговечность
- Экономичность
- Экологичность

Система признана инновационной Министерством транспорта РФ

STAPOL

Окраска металлических конструкций транспортных сооружений

STAPOL

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ СТАПОЛ
для антикоррозионной защиты металлоконструкций транспортных сооружений (УХЛ1, ХЛ1)
Системы окраски СТО-01393674-007-2022 ОАО «ЦНИИС» Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания»

240 мкм
срок службы не менее
32 лет
в условиях С3, С4, С5

Система на основе цинконаполненной эпоксидной грунтовки, промежуточного эпоксидного слоя и верхнего полиуретанового покрытия

- **СТАПОЛ 2К ЭП-0111Ц**
- **СТАПОЛ 2К ЭП-0110**
- **СТАПОЛ 2К ПУ-110**

280 мкм
срок службы не менее
26 лет
в условиях С3, С4

Система из двух слоев эпоксидной грунтовки и покрывного полиуретанового покрытия

- **СТАПОЛ 2К ЭП-0110**
- **СТАПОЛ 2К ЭП-0110**
- **СТАПОЛ 2К ПУ-110**

180 мкм
срок службы не менее
20 лет
в условиях С3, С4

Система из двух слоев эпоксидной грунтовки и покрывного полиуретанового покрытия

- **СТАПОЛ 2К ЭП-0110**
- **СТАПОЛ 2К ПУ-110**

STAPOL

Окраска металлических конструкций нефтегазового комплекса

STAPOL

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ СТАПОЛ

Системы антикоррозионных покрытий предназначены для надземных металлоконструкций, наружной поверхности резервуаров и технологического оборудования в промышленной атмосфере в климатических зонах УХЛ1, ХЛ1, ОМ1.

240 мкм
срок службы не менее
32 лет
в условиях С3, С4, С5

Система на основе цинконаполненной эпоксидной грунтовки, промежуточного эпоксидного слоя и верхнего полиуретанового покрытия

- **СТАПОЛ 2К ЭП-0111Ц**
- **СТАПОЛ 2К ЭП-0110**
- **СТАПОЛ 2К ПУ-110**

280 мкм
срок службы не менее
26 лет
в условиях С3, С4

Система из двух слоев эпоксидной грунтовки и покрывного полиуретанового покрытия

- **СТАПОЛ 2К ЭП-0110**
- **СТАПОЛ 2К ЭП-0110**
- **СТАПОЛ 2К ПУ-110**

180 мкм
срок службы не менее
20 лет
в условиях С3, С4

Система из двух слоев эпоксидной грунтовки и покрывного полиуретанового покрытия

- **СТАПОЛ 2К ЭП-0110**
- **СТАПОЛ 2К ПУ-110**

STAPOL

Окраска металлических конструкций химического комплекса

STAPOL

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ СТАПОЛ
для антикоррозионной защиты конструкций на объектах минерально-химического комплекса

240 мкм
срок службы не менее
26 лет
в условиях С3, С4

Система из двух слоев эпоксидной грунтовки и покрывного полиуретанового покрытия

- СТАПОЛ 2К ЭП-0110
- СТАПОЛ 2К ЭП-0110
- СТАПОЛ 2К ПУ-110

280 мкм
срок службы не менее
20 лет
в условиях С3, С4

Система из эпоксидной грунтовки и покрывного полиуретанового покрытия

- СТАПОЛ 2К ЭП-0110
- СТАПОЛ 2К ПУ-110

220 мкм
Стойкость в агрессивных средах не менее 866 ч.

Система из эпоксидной грунтовки и покрывного полиуретанового покрытия

- СТАПОЛ 2К ЭП-0110

STAPOL

Окраска подвижного состава

STAPOL

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ СТАПОЛ

для окраски грузовых вагонов, подвагонного оборудования и металлоконструкций.

80-90 мкм срок службы не менее 6 лет в условиях УХЛ1	Система на основе водно-дисперсионных грунтовки и эмали для внешней поверхности всех типов грузовых вагонов, оборудования и других металлоконструкций	**СТАПОЛ ВД-АК-0150** **СТАПОЛ ВД-А-654**
90-100 мкм срок службы не менее 10 лет в условиях УХЛ1	Система на основе водно-дисперсионной полиуретановой грунт-эмали для подвагонного оборудования и других металлоконструкций	**СТАПОЛ ВД-УР-658А** **СТАПОЛ ВД-УР-658А**
25 мкм	Грунтовка антикоррозионная сварочная и транспортировочная, для защиты сопрягаемых поверхностей, а также внутренних поверхностей сварных конструкций	**СТАПОЛ ВД-АК-0150С**

STAPOL

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ СТАПОЛ

для окраски грузовых вагонов, подвагонного оборудования и металлоконструкций

80-90 мкм
срок службы от 6 лет
в условиях УХЛ1

Система из однокомпонентной грунт-эмали на основе акриловых сополимеров для внешней поверхности всех типов грузовых вагонов, контейнеров, оборудования и других металлоконструкций

СТАПОЛ 1К-155

90-100 мкм
срок службы не менее 8 лет
в условиях УХЛ1

Система на основе 2К эпоксидной грунт-эмали для внешней поверхности всех типов грузовых вагонов, внутренней поверхности вагонов-хопперов, в том числе минераловозов и зерновозов, контейнеров и других металлоконструкций

СТАПОЛ 2К-590

СТАПОЛ 2К-590

STAPOL

Окраска трубопроката

ЛКМ СТАПОЛ
для временной коррозионной защиты труб

40-90 мкм
временная защита до 12 мес.

Водно-дисперсионная грунтовка

СТАПОЛ ВД-АК-0150

STAPOL

Защита окрасочных камер

ЛКМ СТАПОЛ
для окрасочных камер

100-200 мкм
мокрого слоя
временная защита до 3 мес.

Адгезивное покрытие на водной основе

СТАПОЛ ВД-АК-555

STAPOL

СтаПол

Являясь компанией полного цикла, мы занимаемся исследованиями, разработкой, производством, поставкой и сопровождением клиентов в области применения индустриальных лакокрасочных материалов и сможем решить самую сложную задачу по антикоррозионной защите и окраске металлоконструкций.

STAPOL



Спасибо за внимание и надеемся на сотрудничество!

STAPOL

Контакты

601220, Владимирская обл.,
Собинский район,
п. Ставрово ул. Октябрьская,
118, 2 этаж, пом. 2-41

www.stapol.ru

info@stapol.tech

+ 8 800 200 51 32
+ 7 991 318 85 80